

NORDECOR®

CATÁLOGO DE LANÇAMENTOS
2023/2024

NORDECOR®

catálogo de lançamentos 2023/2024



Projeto de Laura Adams para o Showroom Nordecor

NORDECOR[®]

Neste catálogo, apresentamos as novas linhas de produtos Nordecor, dando continuidade ao nosso maior objetivo de sempre inovar e trazer o que há de mais atual no mercado de iluminação decorativa mundial.

Com linhas modernas, sofisticadas e que combinam com vários estilos de ambientes, optamos por trabalhar com peças versáteis que atendem do minimalista ao alto luxo.

Esta seleção de produtos foi pensada especialmente para atender as demandas do mercado nacional que está em constante inovação, sem abrir mão da qualidade. Prezando também por uma boa relação, contamos com uma nova ferramenta que facilita o atendimento aos nossos clientes de maneira rápida e eficaz.


Daniel Zhu
Diretor Executivo




Novas Perspectivas em Design de Iluminação



PENDENTE | LUSTRE



2674
Branco



2675
Preto

pendente led LYTA PRO

Ref: 2674 - Branco
2675 - Preto


40W
Potência

4.000K
Temp. de Cor

3.200LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e
Componentes Eletrônicos



pendente led LYTA DIF

Ref: 2676 - Branco
2677 - Preto

40W
Potência

4.000K
Temp. de Cor


3.200LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura


Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e
Componentes Eletrônicos



2676
Branco



2677
Preto



pendente led

JULI

Ref: 2731 - Preto

2732 - Dourado Fosco

54W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**4.320LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
Abertura

Cor: Preto | Dourado Fosco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal, Acrílico e
Componentes Eletrônicos2731
Preto2732
Dourado Fosco

pendente led

ASHI


Ref: 2790 - Preto e Ouro Champagne

40W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**3.200LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
Abertura

Cor: Preto e Ouro Champagne

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio, Acrílico e
Componentes Eletrônicos



pendente led WIDA 1 MÓD.

Ref: 2788 - Preto e Ouro Champagne

45W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.600LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto e Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio, Acrílico e
Componentes Eletrônicos



pendente led WIDA 1 MÓD. GR

Ref: 2787 - Preto e Ouro Champagne

60W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

4.800LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto e Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio, Acrílico e
Componentes Eletrônicos





pendente led WIDA 2 MÓD.

Ref: 2786 - Preto e Ouro Champagne

100W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

8.000LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto e Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio, Acrílico e
Componentes Eletrônicos



pendente led WIDA 3 MÓD.

Ref: 2785 - Preto e Ouro Champagne

185W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

14.800LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto e Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio, Acrílico e
Componentes Eletrônicos





2783
Preto



2784
Ouro Champagne

pendente **BITIS**

Ref: 2783 - Preto
2784 - Ouro Champagne

1*G9

Bocal

Cor: Preto | Ouro Champagne

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Vidro





2696
Branco



2697
Preto



2698
Dourado Fosco

pendente led ROZ

Ref: 2696 - Branco
2697 - Preto
2698 - Dourado Fosco

2*5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

700LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio, Vidro e
Componentes Eletrônicos



pendente led THOM

Ref: 2693 - Branco
2694 - Preto
2695 - Dourado Fosco


7W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

490LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio, Vidro e
Componentes Eletrônicos




2693
Branco




2695
Dourado Fosco



2694
Preto



2699
Branco



2700
Preto



2701
Dourado Fosco

pendente led MUNA

Ref: 2699 - Branco
2700 - Preto
2701 - Dourado Fosco

7W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

350LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e
Componentes Eletrônicos



2805
Branco



2806
Preto



2807
Ouro Champagne

pendente led OLIWA

Ref: 2805 - Branco
2806 - Preto
2807 - Ouro Champagne

5W+5W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

400LM


Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e
Componentes Eletrônicos





2687
Branco



2688
Preto

pendente led LEVY

Ref: 2687 - Branco
2688 - Preto

5W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

350LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e
Componentes Eletrônicos



2716
Preto



2717
Ouro Champagne

pendente led AUS

Ref: 2716 - Preto
2717 - Ouro Champagne

18W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

1.400LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura

Cor: Preto | Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal, Acrílico e
Componentes Eletrônicos





2679
Dourado Fosco



2678
Preto

pendente led NIMA

Ref: 2678 - Preto
2679 - Dourado Fosco

3W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

210LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura

Cor: Preto | Dourado Fosco

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e

Componentes Eletrônicos



2680
Dourado Fosco



2681
Preto

pendente led WISI

Ref: 2680 - Dourado Fosco
2681 - Preto

5W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

350LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura

Cor: Dourado Fosco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e

Componentes Eletrônicos





2691
Preto | 35cm



2692
Preto | 50cm

pendente led de embutir LANA

Ref: 2691 - Preto | 35cm
2692 - Preto | 50cm


3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

210LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e
Componentes Eletrônicos



2689
Preto | 35cm



2690
Preto | 50cm

pendente led DUNN

Ref: 2689 - Preto | 35cm
2690 - Preto | 50cm


3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

210LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e
Componentes Eletrônicos





2766
Dourado Fosco



2767
Preto

pendente led KALU

Ref: 2766 - Dourado Fosco
2767 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

240LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado Fosco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio, Cristal e
Componentes Eletrônicos



2792
Cristal e Preto



2793
Âmbar e Preto

pendente led RUZO

Ref: 2792 - Cristal e Preto
2793 - Âmbar e Preto

7W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

560LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Cristal e Preto | Âmbar e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio, Vidro e
Componentes Eletrônicos





2779
Âmbar E Preto



2780
Cristal e Preto

pendente PALLO NIE Ø30cm

Ref: 2779 - Âmbar e Preto
2780 - Cristal e Preto

1*E27

Bocal

Cor: Âmbar e Preto | Cristal e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro



2781
Âmbar E Preto



2782
Cristal e Preto

pendente PALLO NIE Ø40cm

Ref: 2781 - Âmbar e Preto
2782 - Cristal e Preto

1*E27

Bocal

Cor: Âmbar e Preto | Cristal e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Vidro





pendente led
ZENA ORI

Ref: 2712 - Ouro Champagne


79W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


6.320LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal, Alumínio, Silicone e
Componentes Eletrônicos



2596
Preto



2597
Dourado Fosco

pendente led
ZENA ORI

Ref: 2596 - Preto
2597 - Ouro Champagne


67W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

5.360LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto | Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal, Alumínio, Silicone e
Componentes Eletrônicos





pendente led

JEDA

Ref: 2710 - Ouro Champagne

83W

Potência

3.000K


Temp. de Cor

6.640LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Ouro Champagne

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal, Alumínio, Silicone e
Componentes Eletrônicos

pendente led

WYNA

Ref: 2711 - Ouro Champagne

79W

Potência

3.000K


Temp. de Cor

6.320LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Ouro Champagne

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal, Alumínio, Silicone e
Componentes Eletrônicos



pendente led 1 mód.

LUSE

Ref: 2794 - Ouro Champagne

7W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

560LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Ouro Champagne

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal, Acrílico e
Componentes Eletrônicos

pendente led 3 mód.

LUSE

Ref: 2795 - Ouro Champagne

21W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

1680LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Ouro Champagne

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal, Acrílico e
Componentes Eletrônicos



pendente led 4 mód.

LUSE

Ref: 2796 - Ouro Champagne

28W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

2240LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Ouro Champagne

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal, Acrílico e
Componentes Eletrônicos

pendente led 5 mód.

LUSE

Ref: 2797 - Ouro Champagne

35W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

2800LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Ouro Champagne

Grau de Proteção: IP20

Voltagem: 100-240V

Material: Metal, Acrílico e
Componentes Eletrônicos



pendente led KOTE 2 MÓD.

Ref: 2758 - Preto e Dourado Texturizado

20W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.600LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto e Dourado Texturizado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal, Alumínio e
Componentes Eletrônicos



pendente led KOTE 3 MÓD.

Ref: 2759 - Preto e Dourado Texturizado


30W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.400LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto e Dourado Texturizado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal, Alumínio e
Componentes Eletrônicos





pendente led KOTE 4 MÓD.

Ref: 2760 - Preto e Dourado
Texturizado

40W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.200LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto e Dourado Texturizado
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal, Alumínio e
Componentes Eletrônicos



2735
Preto




2736
Ouro Champagne

pendente JOU

Ref: 2735 - Preto
2736 - Ouro Champagne

1*G9
Bocal

Cor: Preto | Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Cristal





pendente led
JOU CIR 60CM
 Ref: 2771 - Dourado Brilho

40W
 Potência

3.000K
 Temp. de Cor

3.200LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

Cor: Dourado Brilho
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal, Cristal K9 e
 Componentes Eletrônicos



pendente led
JOU CIR 80CM
 Ref: 2772 - Dourado Brilho

60W
 Potência

3.000K
 Temp. de Cor

4.800LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

Cor: Dourado Brilho
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal, Cristal K9 e
 Componentes Eletrônicos





pendente led LEZIE IN 32CM

Ref: 2740 - Ouro Brilho

21W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1680LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Ouro Brilho
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal, Cristal e
Componentes Eletrônicos



pendente led LEZIE IN 45CM

Ref: 2741 - Ouro Brilho

33W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2640LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Ouro Brilho
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal, Cristal e
Componentes Eletrônicos





pendente led
LEZIE ORI
Ref: 2742 - Ouro Brilho

68W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

5440LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Ouro Brilho
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal, Cristal e
Componentes Eletrônicos



pendente led
LEZIE 1 MÓD.
Ref: 2715 - Ouro Brilho

49W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.920LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Ouro Brilho
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal, Cristal e
Componentes Eletrônicos





pendente led
LEZIE 2 MÓD.
Ref: 2737 - Ouro Brilho

71W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

5.680LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Ouro Brilho
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal, Acrílico e
Componentes Eletrônicos



pendente led
LEZIE 2 MÓD. GR
Ref: 2738 - Ouro Brilho


97W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

7.760LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Ouro Brilho
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal, Acrílico e
Componentes Eletrônicos





pendente led
LOWY 1 MÓD. 60CM
 Ref: 2761 - Dourado Brilho

40W
 Potência

3.000K
 Temp. de Cor

3.200LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

Cor: Dourado Brilho
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal, Cristal e
 Componentes Eletrônicos



pendente led
LOWY 1 MÓD. 80CM
 Ref: 2762 - Dourado Brilho


60W
 Potência

3.000K
 Temp. de Cor

4.800LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

Cor: Dourado Brilho
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal, Cristal e
 Componentes Eletrônicos





pendente led
LOWY 2 MÓD.
Ref: 2763 - Dourado Brilho

80W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

6.400LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado Brilho
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal, Cristal e
Componentes Eletrônicos



pendente led
LOWY RET.
Ref: 2764 - Dourado Brilho




40W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.200LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado Brilho
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal, Cristal e
Componentes Eletrônicos





pendente led
ZYLO 2 MÓD.
Ref: 2773 - Dourado Brilho

54W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

4.320LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado Brilho
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal, Cristal e
Componentes Eletrônicos



pendente led
ZYLO 3 MÓD.
Ref: 2774 - Dourado Brilho

105W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

8.400LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado Brilho
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal, Cristal e
Componentes Eletrônicos





pendente led
BLOE 65CM
 Ref: 2777 - Dourado Fosco

54W
 Potência

3.000K
 Temp. de Cor

4.320LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

Cor: Dourado Fosco
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal, Vidro e Componentes
 Eletrônicos



pendente led
BLOE 82CM
 Ref: 2778 - Dourado Fosco


70W
 Potência

3.000K
 Temp. de Cor

5.600LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

Cor: Dourado Fosco
 Grau de Proteção: IP20
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal, Vidro e Componentes
 Eletrônicos





PLAFON

plafon led ZONY RED.

Ref: 2669 - Branco
2670 - Preto



36W
Potência

2.900LM
Fluxo Luminoso

**3.000K
4.000K
6.500K**
Temp. de Cor

120°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal, Policarbonato e Componentes Eletrônicos



Acompanha Controle Remoto que possui função de dimerização e troca de temperatura de cor.

****Com função que memoriza a temperatura de cor escolhida sempre que ligar, através do interruptor.**

plafon led ZONY QUAD.

Ref: 2671 - Branco
2672 - Preto




36W
Potência

2.900LM
Fluxo Luminoso

**3.000K
4.000K
6.500K**
Temp. de Cor

120°
Grau de Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal, Policarbonato e Componentes Eletrônicos



Acompanha Controle Remoto que possui função de dimerização e troca de temperatura de cor.

****Com função que memoriza a temperatura de cor escolhida sempre que ligar, através do interruptor.**



Acompanha Controle Remoto que possui função de dimerização e troca de temperatura de cor.

****Com função que memoriza a temperatura de cor escolhida sempre que ligar, através do interruptor.**

plafon led GESI

Ref: 2673 - Branco e Preto


36W
Potência

2.900LM
Fluxo
Luminoso

3.000K
4.000K
6.500K
Temp. de Cor

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco e Preto
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal, Policarbonato
e Componentes Eletrônicos



plafon led LEZIE

Ref: 2739 - Ouro Brilho

41W
Potência

3.280LM
Fluxo
Luminoso

3.000K
Temp. de Cor

120°
Grau de
Abertura

Cor: Ouro Brilho
Voltagem: 100-240V
Material: Metal, Cristal e
Componentes Eletrônicos



plafon led

JOU

Ref: 2768 - Dourado Brilho

**24W**

Potência

3.000K

Temp. de Cor

1.920LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Dourado Brilho

Voltagem: 100-240V

Material: Metal, Cristal K9 e
Componentes Eletrônicos

Ø40cm

13cm

plafon led

JOU GR.

Ref: 2769 - Dourado Brilho

**36W**

Potência

3.000K

Temp. de Cor

2.880LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Dourado Brilho

Voltagem: 100-240V

Material: Metal, Cristal K9 e
Componentes Eletrônicos

Ø50cm

20cm



plafon led
ZOVA Ø47CM
 Ref: 2744 - Ouro Brilho

35W
 Potência

3.000K
 Temp. de Cor

2.800LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

Cor: Ouro Brilho
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal, Acrílico e
 Componentes Eletrônicos



plafon led
ZOVA Ø58CM
 Ref: 2745 - Ouro Brilho

50W
 Potência

3.000K
 Temp. de Cor

4.000LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

Cor: Ouro Brilho
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal, Acrílico e
 Componentes Eletrônicos





2663
Branco



2664
Preto



2665
Dourado Fosco

****Com função que memoriza a temperatura de cor escolhida sempre que ligar, através do interruptor.**

plafon led KENLE RED.

Ref: 2663 - Branco
2664 - Preto
2665 - Dourado Fosco

36W
Potência
2.900LM
Fluxo Luminoso
3.000K
4.000K
6.500K
Temp. de Cor
120°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal, Policarbonato e Componentes Eletrônicos



Acompanha Controle Remoto que possui função de dimerização e troca de temperatura de cor.



2666
Branco



2667
Preto



2668
Dourado Fosco


****Com função que memoriza a temperatura de cor escolhida sempre que ligar, através do interruptor.**

plafon led KENLE QUAD.

Ref: 2666 - Branco
2667 - Preto
2668 - Dourado Fosco

36W
Potência
2.900LM
Fluxo Luminoso
3.000K
4.000K
6.500K
Temp. de Cor
120°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Voltagem: 100-240V
Material: Metal, Policarbonato e Componentes Eletrônicos



Acompanha Controle Remoto que possui função de dimerização e troca de temperatura de cor.



plafon led

KOTE

Ref: 2756 - Branco e Preto

24W

Potência


3.000K

Temp. de Cor

1.920LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Branco e Preto

Voltagem: 100-240V

Material: Metal, Alumínio e
Componentes Eletrônicos

Ø40cm + 20cm



plafon led

KOTE GR.

Ref: 2757 - Branco e Preto

24W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

1.920LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Branco e Preto

Voltagem: 100-240V

Material: Metal, Alumínio e
Componentes Eletrônicos

Ø60cm + 30cm



plafon led

ASHI

Ref: 2791 - Preto e Ouro Champagne

35W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**2.800LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
Abertura

Cor: Preto e Ouro Champagne

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio, Silicone e
Componentes Eletrônicos

plafon led

WIDA

Ref: 2789 - Preto e Ouro Champagne

**45W**
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**3.600LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
Abertura

Cor: Preto e Ouro Champagne

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio, Silicone e
Componentes Eletrônicos



ARANDELA

arandela

MAGI

Ref: 2753 - Preto

2730 - Ouro Champagne

1*E14

Bocal

 **IP20**

Cor: Preto | Ouro Champagne

Voltagem: 100-240V

Material: Metal e Vidro

2753
Preto2730
Ouro Champagne

Ø26cm

arandela led

LOWY

Ref: 2765 - Dourado Brilho

12W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

960LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura **IP20**

Cor: Dourado Brilho

Voltagem: 100-240V

Material: Metal, Acrílico e
Componentes Eletrônicos

5,5cm

30cm



arandela led
JOU
Ref: 2770 - Dourado Brilho

12W Potência	3.000K Temp. de Cor
960LM Fluxo Luminoso	120° Grau de Abertura

 **IP20**

Cor: Dourado Brilho
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Cristal K9



arandela led
NIZIE
Ref: 2743 - Âmbar e Prata

18W Potência	3.000K Temp. de Cor
1.440LM Fluxo Luminoso	120° Grau de Abertura

 **IP20**

Cor: Âmbar e Prata
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Cristal



arandela led
LOMME 2 MÓD.
 Ref: 2728 - Ouro Champagne

12W
 Potência


3.000K
 Temp. de Cor

960LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

 **IP20**

Cor: Dourado Fosco
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal, Acrílico e
 Componentes Eletrônicos



arandela led
LOMME 3 MÓD.
 Ref: 2729 - Ouro Champagne

18W
 Potência


3.000K
 Temp. de Cor

1.440LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

 **IP20**

Cor: Dourado Fosco
 Voltagem: 100-240V
 Material: Metal, Acrílico e
 Componentes Eletrônicos





arandela led

KOTE

Ref: 2754 - Branco e Preto

7W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

560LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Branco e Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Alumínio



arandela led

KOTE GR.

Ref: 2755 - Branco e Preto

12W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

960LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Branco e Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Metal e Alumínio





arandela led

LUSE

Ref: 2798 - Ouro Champagne

7W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

560LM

Fluxo
Luminoso

120°



Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Ouro Champagne

Voltagem: 100-240V

Material: Metal, Acrílico e
Componentes Eletrônicos



arandela led

LINA 60CM

Ref: 2746 - Preto

9W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

720LM

Fluxo
Luminoso

120°


Grau de
Abertura



 **IP20**

Cor: Preto

Voltagem: 100-240V

Material: Alumínio, Silicone e
Componentes Eletrônicos





arandela led
LINA 100CM
Ref: 2747 - Preto

13W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

1.040LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio, Silicone e
Componentes Eletrônicos



arandela led
LINA 30X50CM
Ref: 2751 - Preto

10W
Potência


3.000K
Temp. de Cor


800LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio, Silicone e
Componentes Eletrônicos





arandela led LINA 40X60CM

Ref: 2752 - Preto

13W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.040LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio, Silicone e
Componentes Eletrônicos



arandela led LINA WALL

Ref: 2750 - Preto

16W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.280LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio, Silicone e
Componentes Eletrônicos





arandela led
LINA RET. 30X60CM
 Ref: 2748 - Preto

24W
 Potência

3.000K
 Temp. de Cor

1.920LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura



Cor: Preto
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio, Silicone e
 Componentes Eletrônicos



arandela led
LINA RET. 50X100CM
 Ref: 2749 - Preto

40W
 Potência


3.000K
 Temp. de Cor


3.200LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura




Cor: Preto
 Voltagem: 100-240V
 Material: Alumínio, Silicone e
 Componentes Eletrônicos





2799
Branco



2800
Preto

arandela led YENI

Ref: 2799 - Branco
2800 - Preto

7W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

539LM
Fluxo
Luminoso


120°
Grau de
Abertura



Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio, Policarbonato
e Componentes Eletrônicos



2799
Branco



2800
Preto

arandela led YENI

Ref: 2801 - Branco
2802 - Preto

12W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

924LM
Fluxo
Luminoso


120°
Grau de
Abertura



Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio, Policarbonato
e Componentes Eletrônicos



2799
Branco



2800
Preto

arandela led YENI

Ref: 2803 - Branco
2804 - Preto

20W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

1.540LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura



Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio, Policarbonato
e Componentes Eletrônicos





JARDIM



2683
Preto | 40cm



2684
Preto | 60cm

luminária led de jardim ZEAN

Ref: 2683 - Preto | 40cm
2684 - Preto | 60cm

10W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

700LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura

IP66

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e
Componentes Eletrônicos



2685
Preto | 40cm



2686
Preto | 60cm

luminária led de jardim RONU

Ref: 2685 - Preto | 40cm
2686 - Preto | 60cm

10W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

700LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura

IP66

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e
Componentes Eletrônicos





luminária led de jardim URYN

Ref: 6492 - Preto

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo
Luminoso

90°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e
Componentes Eletrônicos



luminária led de jardim URYN

Ref: 6493 - Preto

2*5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo
Luminoso

90°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e
Componentes Eletrônicos





luminária led de jardim

ELON

Ref: 6490 - Preto

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo
Luminoso

180°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e
Componentes Eletrônicos



luminária led de jardim

ELON

Ref: 6491 - Preto

2*5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo
Luminoso

180°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e
Componentes Eletrônicos





luminária led de jardim

SOIL

Ref: 6486 - Preto

7W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

560LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e
Componentes Eletrônicos



luminária led de jardim

SOIL

Ref: 6487 - Preto

2*7W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

560LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e
Componentes Eletrônicos





luminária led de jardim KITA

Ref: 6485 - Preto

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo
Luminoso

180°
Grau de
Abertura

 **IP66**

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e
Componentes Eletrônicos



luminária balizador led ITHO

Ref: 2682 - Preto

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo
Luminoso

30°
Grau de
Abertura

 **IP66**

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e
Componentes Eletrônicos





6494
Branco



6495
Preto

spot led de jardim GAIR

Ref: 6494 - Branco
6495 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

240LM
Fluxo
Luminoso

15°
Grau de
Abertura

 **IP66**

Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e
Componentes Eletrônicos



projeto led FOKUS

Ref: 5066 - Cinza

24W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.400LM
Fluxo
Luminoso

5°
Grau de
Abertura

 **IP65**

Cor: Cinza
Voltagem: 100-240V
Material: Alumínio e
Componentes Eletrônicos





spot led embutido de solo MIES

Ref: 6441 - Preto

2W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

280LM
Fluxo
Luminoso

15°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Aço Inox E Policarbonato



MAIOR VEDAÇÃO E MAIS
RESISTENTE A ÁGUA



spot led de embutido solo VENNA OF 12°

Cor: Preto
Voltagem: 100-240V
Material: Aço Inox



Ref: 6417

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

450LM
Fluxo
Luminoso

12°
Grau de
Abertura

** SEM ANTIOFUSCANTE



Opções com Antiofuscante



Ref: 6418


10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

900LM
Fluxo
Luminoso

12°
Grau de
Abertura

** COM ANTIOFUSCANTE



Ref: 6419

15W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.350LM
Fluxo
Luminoso

12°
Grau de
Abertura

** COM ANTIOFUSCANTE



Ref: 6420

20W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.800LM
Fluxo
Luminoso

12°
Grau de
Abertura

** COM ANTIOFUSCANTE





MAIOR VEDAÇÃO E MAIS
RESISTENTE À ÁGUA



spot led de embutido solo VENNA OF 24°

Voltagem: 100-240V

Material: Aço Inox



Ref: 6421

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

450LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura

Quant. por Caixa: 10 unid.
** SEM ANTIOFUSCANTE



Opções com Antiofuscente



Ref: 6422

10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

900LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura

Quant. por Caixa: 5 unid.
** COM ANTIOFUSCANTE



Ref: 6423

15W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.350LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura

Quant. por Caixa: 4 unid.
** COM ANTIOFUSCANTE



Ref: 6424

20W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.800LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura

Quant. por Caixa: 4 unid.
** COM ANTIOFUSCANTE





Projeto de Bruno Bressan para a CASACOR Paraná 2021 | Foto: Patrícia Amancio

PERFIL




perfil de embutir 7X25MM 3M


Ref: 4241 - Branco

Acabamento: Pintura Fosca
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PC

Kit 10 Garras e 10 Tampas
Ref: 4242 - Branco



4158 | 4217
Branco




4201
Preto

perfil de embutir em MDF 27,3X15MM 3M


Ref: 4158 | 4217 - Branco
4201 - Preto

Acabamento: Pintura Fosca
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PC

Kit 10 Garras e 10 Tampas
Ref: 4133 - Branco



4159 | 4218
Branco



4202
Preto

perfil de embutir 30X18MM 3M


Ref: 4159 | 4218 - Branco
4202 - Preto

Acabamento: Pintura Fosca
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PC

Kit 2 Garras
Ref: 4149



Kit 10 Tampas
Ref: 4134 - Branco





perfil de embutir 43X20MM 3M



Ref: 4160 | 4219 - Branco
4203 - Preto

Acabamento: Pintura Fosca
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PC

Kit 2 Garras
Ref: 4149




Kit 10 Tampas
Ref: 4135 - Branco



perfil de embutir flexível 10X20MM 3M

Ref: 4260 - Branco

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Material: Silicone




perfil de sobrepor flexível 15X10MM 3M

Ref: 4258 - Branco

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Material: Silicone



Kit 10 Tampas Fechadas, 10 Tampas C/ Saída e 20 Garras
Ref: 4259






perfil de sobrepor 14X7MM 3M

Ref: 4166 | 4222 - Branco
4204 - Preto

Acabamento: Pintura Fosco
Fixação: Chapinha de Alumínio
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PC

Kit 10 Garras e 10 Tampas
Ref: 4141 - Branco




perfil de sobrepor 11X20MM 3M

Ref: 4233 - Branco

Acabamento: Pintura Branco Fosco
Fixação: Chapinha de Alumínio
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PC

Kit 10 Garras e 10 Tampas
Ref: 4234




perfil de sobrepor 20X20MM 3M

Ref: 4171 | 4220 - Branco

Acabamento: Pintura Branco Fosco
Fixação: Chapinha de Alumínio
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PC

Kit 10 Suporte
Ref: 4172

Kit 10 Tampas
Ref: 4146



perfil de sobrepor 20X30MM 3M

Ref: 4235 - Branco

Acabamento: Pintura Fosco
Fixação: Chapinha de Alumínio
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PC

Kit 10 Garras e 10 Tampas
Ref: 4236 - Branco




perfil de sobrepor 37X26MM 3M

Ref: 4205 | 4221 - Branco
4206 - Preto

Acabamento: Pintura Fosco
Fixação: Chapinha de Alumínio
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PC

Kit 10 Garras e 10 Tampas
Ref: 4207 - Branco
4208 - Preto



perfil arandela 40X70MM

Ref: 4237 - Branco
4239 - Preto

Acabamento: Pintura Fosco
Fixação: Chapinha de Alumínio
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PC

Kit 10 Garras e 10 Tampas
Ref: 4238 - Branco
4240 - Preto





4182 | 4184 | 4186
Branco



4183 | 4185 | 4187
Preto

adaptador de spot para PERFIL SOBREPOR

Ref: 4184 - Branco | 23mm
4185 - Preto | 23mm
4182 - Branco | 26mm
4183 - Preto | 26mm
4186 - Branco | 43mm
4187 - Preto | 43mm

Ø10MM

Medida do Furo

Grau de Proteção: IP20

Material: Alumínio



*Não acompanha Spot



4184 | 4185



4182 | 4183



4186 | 4187



kit pendente para PERFIL

Ref: 4153

3M

Comprimento do Fio

Grau de Proteção: IP20

Material: Metal



Projeto de Karen Salomons para Casacor Paraná 2022 | Foto: Eduardo Macarios/CASACOR

FITA LED



fita led 2835 ODDA 120leds/m

Ref: 7217 - 2.700K

9W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m


837LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20



DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre



fita led 2835 ODDA 156leds/m

Ref: 7220 - 2.700K

14W/m
Potência

156 leds/m
Quant. Leds/m

1.296LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20



DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre



fita led 2835 ODDA 180leds/m

Ref: 7223 - 2.700K



Dimerizável

8W/m
Potência

180 leds/m
Quant. Leds/m


735LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20



DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre



fita led 2835 ODDA 240leds/m

Ref: 7226 - 2.700K



Dimerizável

21W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m


1.976LM/m
Fluxo
Luminoso




IP20



DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre





fita led 2835 120leds/m DC12V

Ref: 7190 - 2.700K
7191 - 3.000K
7192 - 4.000K



Dimerizável

**IRC
80**

12W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m

1495LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20

7190
2.700K
Temp. de Cor

7191
3.000K
Temp. de Cor

7192
4.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre

fita led 2835 156leds/m DC12V

Ref: 7204 - 3.000K
7205 - 4.000K



Dimerizável

**IRC
80**

14W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m

1.692LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20

7204
3.000K
Temp. de Cor

7205
4.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 50m
Material: Cobre

fita led 2025 176leds/m DC12V

Ref: 7167 - 2.700K
7168 - 3.000K
7169 - 4.000K



Dimerizável

**IRC
80**

5W/m
Potência

156 leds/m
Quant. Leds/m

750LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20





7167
2.700K
Temp. de Cor

7168
3.000K
Temp. de Cor

7169
4.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre



fita led 2835 180leds/m DC12V

Ref: 7202 - 3.000K
7203 - 4.000K

7,2W/m
Potência

634LM/m
Fluxo
Luminoso

7202
3.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 50m
Material: Cobre

180 leds/m
Quant. Leds/m

IP20

7203
4.000K
Temp. de Cor



Dimerizável

IRC
80

FITA LED

fita led 2835 240leds/m DC12V

Ref: 7206 - 3.000K
7207 - 4.000K

20W/m
Potência

2.280LM/m
Fluxo
Luminoso

7206
3.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 50m
Material: Cobre

240 leds/m
Quant. Leds/m

IP20

7207
4.000K
Temp. de Cor



Dimerizável

IRC
80

fita led 1616 COB DC12V

Ref: 7196 - 2.700K
7197 - 3.000K
7198 - 4.000K

8W/m
Potência

900LM/m
Fluxo
Luminoso

7196
2.700K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre

352 leds/m
Quant. Leds/m

IP20



7197
3.000K
Temp. de Cor

7198
4.000K
Temp. de Cor



Dimerizável

IRC
80



fita led 1616 COB DC12V

Ref: 7199 - 2.700K
7200 - 3.000K
7201 - 4.000K

11W/m
Potência

352 leds/m
Quant. Leds/m

1.100LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20



IRC
80


7199
2.700K
Temp. de Cor

7200
3.000K
Temp. de Cor

7201
4.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre



fita led 1812 MONI DC12V

Ref: 7170 - 2.700K
7171 - 3.000K
7172 - 4.000K

14,3W/m
Potência

420 leds/m
Quant. Leds/m

1.859LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20



IRC
80


7170
2.700K
Temp. de Cor

7171
3.000K
Temp. de Cor

7172
4.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre



fita led 1812 MONI DC12V

Ref: 7173 - 2.700K
7174 - 3.000K
7175 - 4.000K

16,7W/m
Potência

528 leds/m
Quant. Leds/m

2.204LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20



IRC
80

7173
2.700K
Temp. de Cor

7174
3.000K
Temp. de Cor

7175
4.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre



fita led NEON SINFONIA

Ref: 7179 - RGB

8W/m
Potência

96 leds/m
Quant. Leds/m

640LM/m
Fluxo
Luminoso

IP66





Dimerizável

IRC
80

RGB
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre e Silicone



fita led NEON RGB

Ref: 7178 - RGB

8W/m
Potência

96 leds/m
Quant. Leds/m

640LM/m
Fluxo
Luminoso

IP65





Dimerizável

IRC
80

RGB
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão



kit rabicho para FITA NEON 8mm

Ref: 7030

Grau de Proteção: IP20
Quant. por Caixa: 10 unid.





emenda para FITA NEON 8mm

Ref: 7163

Grau de Proteção: IP20
Quant. por Pacote: 10 unid.

Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lumens são a quantidade de luz que é emitida



fita led 5050 RGB SINFONIA

Ref: 7176 - RGB



**IRC
80**

12W/m
Potência

84 leds/m
Quant. Leds/m


960LM/m
Fluxo
Luminoso

IP66

RGB
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre e Poliolefina



fita led 5050 RGB

Ref: 7177 - RGB



**IRC
80**

12W/m
Potência


84 leds/m
Quant. Leds/m

960LM/m
Fluxo
Luminoso

IP66

RGB
Temp. de Cor

Rolo: 5m
Material: Cobre e Poliolefina



controle digital para FITA LED RGB

Ref: 7180 - RGB
7181 - RGB Sinfonia

DC 12V
Saída

Grau de Proteção: IP20
Controle com alcance de 10m



Ref: 7208
2A/24W
Potência

fonte de alimentação para MÓVEIS DC12V

100-265V
Entrada

DC12V
Saída

Grau de Proteção: IP20
Material: Plástico



Ref: 7209
3A/36W
Potência




Ref: 7211
5A/60W
Potência



Ref: 7210
4A/48W
Potência



Ref: 7212
8,3A/100W
Potência



kit cabo para fonte para MÓVEIS

Ref: 7213

2M
Comprimento Cabo

Grau de Proteção: IP20
Material: Cobre e PVC




Dimerizável

fonte de alimentação CHAVEADA DC24V DIMERIZÁVEL


DC24V
Saída




7193 | 127V
2,5A/60W
Potência




7194 | 127V
4,17A/100W
Potência



7195 | 127V
6,25A/150W
Potência



7196 | 127V
8,34A/200W
Potência



Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 30% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 30% = Valor Amperagem Ideal

NORDECOR®

E-mail:

comercial@nordecor.com.br

Telefone

+55 47 3514-0820

Site

nordecor.com.br

Pós Venda

 nissilight.tomticket.com

nordecor.com.br/atendimento-ao-lojista/

f@ nordecoroficial

**Baixe os blocos de nossos
produtos no 3DWarehouse**



nordecoroficial

Baixe o Nordecor APP



Disponível na
APP STORE



Disponível no
GOOGLE PLAY

OFFICE

Rod. BR 101, 131 - BL A / SL 606
Camboriú - SC

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

Rod. Jorge Lacerda, 1295
Itajaí - SC

As imagens contidas nesse catálogo são meramente ilustrativas. A Nordecor se reserva do direito de modificar ou substituir sua linha de produtos, deste catálogo, sem aviso prévio. Podem ocorrer variação de cor ou acabamento conforme o lote. Para melhor funcionamento de nossos produtos utilize lâmpadas Nordecor. Não nos responsabilizamos por eventual mal funcionamento causado pelo uso de outras marcas. Procure sempre profissionais qualificados para realizar a instalação de nossos produtos. Não nos responsabilizamos por eventuais danos causados por má instalação.